



LIEFERUMFANG


- 1 x Vario Torflügel
- 2 x Torpfosten
- 2 x Torbänder
- 1 x Aluminium Drückergarnitur
- 1 x Einsteckschloss
- 2 x Metall Abdeckkappen
- 1 x Toranschlag mit Gummipuffer



Benötigte Werkzeuge:

- Wasserwaage
- Maßband
- Schaufel oder Erdbohrer
- Rührwerk für Beton
- Schraubenschlüssel
- Bohrmaschine (bei Montage zum Aufdübeln)

ABMESSUNGEN



| Lichte Weite = 1000 - 1500 mm | | |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Pfostenlänge (mm) | Torhöhe (mm) | S (mm) |
| 1400 | 800 | 600 |
| 1600 | 1000 | 800 |
| 1800 | 1200 | 1000 |
| 2000 | 1400 | 1200 |
| 2200 | 1600 | 1400 |
| 2400 | 1800 | 1600 |
| 2600 | 2000 | 1800 |

MONTAGE

1. Vorbereitung:

Bestimmen Sie die Position des Tores und markieren Sie die Stellen für die Pfosten. Achten Sie darauf, dass der lichte Durchgang der gewählten Torbreite entspricht (z.B. 1000 mm)

2. Fundament erstellen (bei Einbetonierung):

Heben Sie für jeden Pfosten ein Loch von ca. 80 cm Tiefe und 30 cm Durchmesser aus. Füllen Sie die ersten 20 cm mit Kies oder Schotter als Drainageschicht. Setzen Sie den Pfosten ein und richten Sie ihn mit der Wasserwaage aus. Füllen Sie das Loch mit Beton auf und lassen Sie diesen aushärten (Herstellerangaben beachten).

3. Pfosten montieren (bei Aufdübelung):

Positionieren Sie die Pfosten mit Bodenplatten an den markierten Stellen. Bohren Sie Löcher in den Untergrund und befestigen Sie die Pfosten mit geeigneten Ankerbolzen. Stellen Sie sicher, dass die Pfosten lotrecht stehen.

4. Torflügel anbringen:

Befestigen Sie die Torbänder am Torflügel. Hängen Sie den Torflügel in die Torpfosten ein und justieren Sie die Torbänder, sodass das Tor leichtgängig öffnet und schließt.

5. Schloss und Drückergarnitur montieren:

Setzen Sie das Einsteckschloss in den dafür vorgesehenen Ausschnitt des Torflügels ein. Befestigen Sie die Drückergarnitur und die Rosetten gemäß der beiliegenden Anleitung.

6. Toranschlag anbringen:

Montieren Sie den Toranschlag mit Gummipuffer am gegenüberliegenden Pfosten, sodass das Tor sicher schließt.

7. Zaunanschluss (optional):



Falls Sie Zaunelemente anschließen möchten, nutzen Sie Vario Winkel oder Zaunanschlussleisten, um den Zaun sicher mit den Torpfosten zu verbinden

Hinweise:


- Lassen Sie den Beton vollständig aushärten, bevor Sie das Tor in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und justieren Sie diese bei Bedarf nach.
- Stellen Sie sicher, dass das Tor ordnungsgemäß schließt und kein Spiel aufweist.

MONTAGE


Montagereihenfolge Toraufhängung 1 - flügelig und 2 - flügelig



* selbstschneidende Schraube




MONTAGE



Öffnungsbeispiel



Schließzylinder und Sicherungsschraube M5x50 sind nicht im Lieferumfang



* selbstschneidende Schrauben